

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 - 2024 году
составлен "26" мая 2023 года

Детский сад «Паровозик», структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П.Горохова», 2014 года постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

(учредитель организации)

627101, Тюменская область, Заводоуковский район, п. Лесной, улица Лесная, д. № 26 а

(физический адрес организации)

Директор МАОУ «Бигилинская СОШ» Жоламанов Иван Жоламанович, тел. 8(34542)357-26

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер телефона)

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от « 02 » мая 2023 г. №626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Полякова Любовь Николаевна

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Думенова Елена Владимировна

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Иванова Людмила Михайловна

- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Медведева Галина Прокопьевна

- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Бурмистрова Ирина Анатольевна

- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Шпиллер Ольга Александровна

- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Субач Светлана Павловна

- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» Полищугова Елизавета Сергеевна

- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» Сошин Роман Витальевич

проведена проверка готовности к новому учебному году Детского сада «Паровозик», структурного подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П.Горохова».

(полное наименование организации)

Детский сад «Паровозик», структурное подразделение МАОУ «Бигилинская СОШ»
(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П.Горохова», утвержден приказом

(полное наименование образовательной организации)

департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа № 9 от "02" марта 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "25" августа 2015г. №72-72-003/009-2015-12 74/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "19" июля 2016 г. № 72НК 08:0604001 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "07" апреля 2015 г., серия 72 Л 01, №0001162, регистрационный номер 117

Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно .

2. Паспорт безопасности организации от «11» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "26" января 2017г. 007 № 000017 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: _____,

выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 15 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 12 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 3 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 1; количество обучающихся - 11 человек;

из них обучаются:

группа полного дня (с 1,5 до 7 лет) - 11 обучающихся;

группа «КМП» - 1 обучающийся;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 1 человек 100%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0%;

производственных работников - 3 человека 100%;

учебно-воспитательных работников - 1 человека 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, перед входной группой расположен звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников детского сада, на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» - предупредительный знак для слабовидящих людей;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется	
2.	Спальные помещения	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется	
3.	Приемные помещения	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - не имеется;
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - не имеется

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» мая 2023г. №1, комиссия по технике безопасности Горюновской СОШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____%;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 118 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГБУЗ «Областная больница №12», внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Лечебно-профилактический	1	Соглашение о сотрудничестве по обеспечению медицинского обслуживания договор №7 от 10.01.2023г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "02" 07 2020 г., N ЛО-72-010003392, регистрационный номер 1027201592725;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеются.

8. Питание обучающихся – организовано в соответствии с режимом работы детского сада:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ИП Боровинская О.В. договор № 02/23 от 01.01.2023г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано).

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеются;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;

(достаточно, не достаточно)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

бутилированная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 24 от 11.01.2023г., ООО «Профилактика.

(имеется, не имеется), (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим

(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются.

10. Транспортное обеспечение организации – _____

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не реализуется.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для

обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, (имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - соответствуют паспорту безопасности:
(соответствуют, не соответствуют паспорту безопасности)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности - не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности – выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация «АПС ГРАНИТ-24»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая- систему речевого оповещения о пожаре с выводом на пульт пожарной охраны, «РОКОТ».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики – исправна. Вывод сделан на основании:
(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «26» января 2020г. Серия 007 № 000017 (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «20» марта 2023г. №12-6/1;

д) Система передачи извещений о пожаре – обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации- обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании договора № 03 от «03» февраля 2020 г., ИП Букин Дмитрий Александрович соответствует нормам.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: чердачное помещение отсутствует, строение модульного типа.

Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от _____

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации запланированы на август 2023 г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется электроотопление, состояние удовлетворительно.

Опрессовка отопительной системы запланирована август 2023г.

(проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___%.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется удовлетворительно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует;

17. Канализация: удовлетворительно.

II. Заключение комиссии

Детский сад «Паровозик», структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П.Горохова»

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель межведомственной комиссии:



(подпись) Л.Н.Полякова

Заместитель председателя комиссии:



(подпись) Е.В.Думенова


Члены комиссии:



(подпись) Л.М.Иванова



(подпись) Г.П.Медведева



(подпись) И.А.Бурмистрова




(подпись) О.А.Шпиллер



(подпись) С.П.Субач



(подпись) Е.С.Полищугова



(подпись) Р.В.Сошин